

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница д. Алисово Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	303324, Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Алисово
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	637798 кв.м ± 280 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Граница I(1)	–	–	–	–	–
1	329470.12	1319755.91	–	–	–
2	329404.71	1319708.60	–	–	–
3	329319.82	1319821.58	–	–	–
4	329247.42	1319781.90	–	–	–
5	329166.01	1319932.29	–	–	–
6	329167.68	1319932.05	–	–	–
7	329648.15	1320045.79	–	–	–
8	329652.78	1320046.87	–	–	–
9	329648.87	1320057.92	–	–	–
10	329614.48	1320124.89	–	–	–
11	329584.62	1320168.33	–	–	–
12	329386.54	1320150.02	–	–	–
13	329297.20	1320146.61	–	–	–
14	329230.98	1320150.04	–	–	–
15	329204.62	1320151.87	–	–	–
16	329183.72	1320154.33	–	–	–
17	329160.96	1320157.01	–	–	–
18	329108.88	1320147.76	–	–	–
19	329090.46	1320164.51	–	–	–
20	329111.00	1320209.46	–	–	–
21	329138.41	1320248.35	–	–	–
22	329164.91	1320257.18	–	–	–
23	329227.65	1320246.58	–	–	–
24	329247.08	1320281.26	–	–	–
25	329278.87	1320318.59	–	–	–
26	329292.28	1320333.88	–	–	–
27	329344.55	1320344.35	–	–	–
28	329318.45	1320500.92	–	–	–
29	329297.81	1320560.62	–	–	–
30	329164.69	1320791.18	–	–	–
31	329086.09	1320903.47	–	–	–
32	329084.50	1320905.72	–	–	–
33	329081.06	1320910.65	–	–	–
34	329002.71	1320861.54	–	–	–
35	328971.61	1320841.88	–	–	–
36	328985.90	1320824.42	–	–	–
37	328990.66	1320794.26	–	–	–
38	328990.66	1320770.45	–	–	–
39	329184.33	1320425.96	–	–	–
40	329226.05	1320406.94	–	–	–
41	329225.61	1320337.06	–	–	–
42	329160.52	1320338.64	–	–	–
43	329109.72	1320344.99	–	–	–
44	329071.62	1320364.04	–	–	–
45	328960.50	1320410.08	–	–	–
46	328843.02	1320441.83	–	–	–
47	328789.05	1320451.36	–	–	–
48	328746.18	1320445.01	–	–	–
49	328711.26	1320430.72	–	–	–

50	328689.03	1320414.84	—	—	—
51	328669.98	1320379.92	—	—	—
52	328655.70	1320321.18	—	—	—
53	328646.17	1320294.19	—	—	—
54	328631.88	1320264.03	—	—	—
55	328635.06	1320241.81	—	—	—
56	328650.93	1320225.93	—	—	—
57	328650.93	1320208.47	—	—	—
58	328649.35	1320181.48	—	—	—
59	328652.52	1320171.96	—	—	—
60	328677.92	1320157.67	—	—	—
61	328703.32	1320157.67	—	—	—
62	328736.66	1320162.43	—	—	—
63	328758.88	1320162.43	—	—	—
64	328766.82	1320149.73	—	—	—
65	328769.07	1320126.45	—	—	—
66	328769.23	1320109.50	—	—	—
67	328783.71	1320089.59	—	—	—
68	328790.02	1320064.26	—	—	—
69	328789.80	1320062.63	—	—	—
70	328829.81	1320061.30	—	—	—
71	328884.97	1320074.38	—	—	—
72	328911.63	1320079.76	—	—	—
73	328931.36	1320065.67	—	—	—
74	328955.24	1319998.01	—	—	—
75	328982.51	1320009.27	—	—	—
76	328984.18	1320004.82	—	—	—
77	328986.25	1320001.04	—	—	—
78	329014.10	1319950.33	—	—	—
79	328979.51	1319932.33	—	—	—
80	328870.79	1319875.35	—	—	—
81	328904.98	1319792.76	—	—	—
82	328965.61	1319647.06	—	—	—
83	329158.05	1319586.57	—	—	—
84	329215.43	1319569.23	—	—	—
85	329202.59	1319560.72	—	—	—
86	329279.58	1319541.72	—	—	—
87	329326.84	1319483.59	—	—	—
88	329394.20	1319447.31	—	—	—
89	329424.05	1319451.23	—	—	—
90	329447.86	1319530.61	—	—	—
91	329525.65	1319502.03	—	—	—
92	329628.74	1319648.40	—	—	—
93	329478.01	1319750.22	—	—	—
1	329470.12	1319755.91	—	—	—
Граница 1(2)	—	—	—	—	—
94	329858.71	1320940.31	—	—	—
95	330124.08	1321189.67	—	—	—
96	330153.78	1321199.92	—	—	—
97	330282.62	1321178.95	—	—	—
98	330393.80	1321192.87	—	—	—
99	330399.14	1321200.05	—	—	—
100	330422.80	1321231.86	—	—	—
101	330473.48	1321318.37	—	—	—
102	330345.70	1321330.33	—	—	—
103	330162.90	1321324.89	—	—	—
104	330018.10	1321270.59	—	—	—
105	329905.88	1321172.85	—	—	—
106	329809.97	1321044.35	—	—	—
107	329833.48	1321002.72	—	—	—
108	329849.67	1320988.24	—	—	—
109	329800.90	1320896.83	—	—	—
110	329795.48	1320856.11	—	—	—
111	329799.79	1320850.99	—	—	—
94	329858.71	1320940.31	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



Условные обозначения:

1 - характеристическая точка границ населенного пункта;

— - граница населенного пункта.

Подпись _____ Дата "___" ____ г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница д. Васильевка Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	303324, Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Васильевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1569518 кв.м ± 438 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Граница 1(1)	—	—	—	—	—
1	325502.78	1318659.06	—	—	—
2	325534.01	1318626.67	—	—	—
3	325613.91	1318703.71	—	—	—
4	325582.69	1318736.11	—	—	—
1	325502.78	1318659.06	—	—	—
Граница 1(2)	—	—	—	—	—
5	324759.22	1318627.29	—	—	—
6	324754.07	1318621.01	—	—	—
7	324737.43	1318600.81	—	—	—
8	324669.67	1318519.38	—	—	—
9	324622.87	1318491.81	—	—	—
10	324595.79	1318464.38	—	—	—
11	324577.47	1318421.62	—	—	—
12	324541.19	1318366.80	—	—	—
13	324523.35	1318358.03	—	—	—
14	324487.41	1318336.03	—	—	—
15	324476.22	1318264.54	—	—	—
16	324460.05	1318196.17	—	—	—
17	324445.15	1318141.46	—	—	—
18	324434.57	1318118.47	—	—	—
19	324418.34	1318104.98	—	—	—
20	324415.78	1318085.15	—	—	—
21	324416.26	1318064.86	—	—	—
22	324446.52	1317911.76	—	—	—
23	324471.87	1317899.03	—	—	—
24	324558.90	1317918.93	—	—	—
25	324604.26	1317931.35	—	—	—
26	324664.57	1318068.12	—	—	—
27	324757.80	1318296.25	—	—	—
28	324772.79	1318291.76	—	—	—
29	324790.71	1318286.41	—	—	—
30	324605.88	1317832.95	—	—	—
31	324639.58	1317705.77	—	—	—
32	324656.81	1317711.38	—	—	—
33	324851.58	1317774.50	—	—	—
34	324847.73	1317794.45	—	—	—
35	324842.41	1317838.11	—	—	—
36	324829.47	1317944.01	—	—	—
37	324804.21	1318217.32	—	—	—
38	324806.38	1318215.48	—	—	—
39	324844.28	1318218.25	—	—	—
40	324845.26	1318219.14	—	—	—
41	324871.22	1317948.47	—	—	—
42	324889.26	1317800.73	—	—	—
43	324892.70	1317782.96	—	—	—
44	325348.18	1317929.48	—	—	—
45	325355.29	1318110.83	—	—	—
46	325372.05	1318144.49	—	—	—
47	325435.08	1318153.75	—	—	—

48	325559.14	1318130.80	—	—	—
49	325677.29	1318115.37	—	—	—
50	325677.11	1318124.57	—	—	—
51	325654.08	1318330.61	—	—	—
52	325562.58	1318541.13	—	—	—
53	325587.04	1318554.82	—	—	—
54	325599.14	1318560.08	—	—	—
55	325617.78	1318501.85	—	—	—
56	325692.82	1318523.45	—	—	—
57	325658.08	1318632.43	—	—	—
58	325499.23	1318529.39	—	—	—
59	325478.31	1318519.97	—	—	—
60	325467.02	1318517.92	—	—	—
61	325455.05	1318513.60	—	—	—
62	325440.53	1318520.26	—	—	—
63	325427.75	1318526.32	—	—	—
64	325387.31	1318544.54	—	—	—
65	325390.03	1318572.54	—	—	—
66	325390.04	1318578.64	—	—	—
67	325393.07	1318589.53	—	—	—
68	325392.85	1318594.22	—	—	—
69	325390.04	1318654.30	—	—	—
70	325392.27	1318693.40	—	—	—
71	325437.24	1318704.39	—	—	—
72	325522.17	1318778.28	—	—	—
73	325476.03	1318840.72	—	—	—
74	325480.54	1318875.11	—	—	—
75	325491.41	1319009.05	—	—	—
76	325506.79	1319180.09	—	—	—
77	325503.17	1319241.64	—	—	—
78	325480.54	1319301.36	—	—	—
79	325493.21	1319389.15	—	—	—
80	325419.00	1319356.56	—	—	—
81	325324.90	1319375.57	—	—	—
82	325139.37	1319376.47	—	—	—
83	324798.20	1319331.22	—	—	—
84	324822.62	1319483.26	—	—	—
85	324849.47	1319631.11	—	—	—
86	324841.81	1319685.62	—	—	—
87	324811.40	1319749.15	—	—	—
88	324762.30	1319801.38	—	—	—
89	324760.89	1319796.66	—	—	—
90	324749.32	1319758.37	—	—	—
91	324686.88	1319685.98	—	—	—
92	324590.95	1319624.07	—	—	—
93	324554.21	1319634.39	—	—	—
94	324484.35	1319735.38	—	—	—
95	324445.25	1319705.53	—	—	—
96	324548.42	1319565.61	—	—	—
97	324586.81	1319501.27	—	—	—
98	324615.38	1319403.62	—	—	—
99	324589.86	1319335.34	—	—	—
100	324596.09	1319326.83	—	—	—
101	324614.49	1319297.83	—	—	—
102	324633.37	1319266.21	—	—	—
103	324649.57	1319237.41	—	—	—
104	324661.31	1319213.61	—	—	—
105	324686.07	1319155.73	—	—	—
106	324720.54	1319038.72	—	—	—
107	324747.63	1318919.67	—	—	—
108	324723.08	1318911.85	—	—	—
109	324705.12	1318906.45	—	—	—
110	324699.48	1318934.26	—	—	—
111	324688.45	1318981.47	—	—	—
112	324676.01	1319030.16	—	—	—
113	324667.09	1319065.01	—	—	—
114	324639.91	1319045.10	—	—	—

115	324139.00	1318700.12	—	—	—
116	324119.19	1318687.04	—	—	—
117	324133.74	1318661.73	—	—	—
118	324187.17	1318585.28	—	—	—
119	324210.19	1318552.96	—	—	—
120	324244.99	1318520.64	—	—	—
121	324269.23	1318508.20	—	—	—
122	324343.20	1318570.36	—	—	—
123	324548.56	1318728.55	—	—	—
124	324662.08	1318806.57	—	—	—
125	324695.03	1318763.69	—	—	—
126	324681.34	1318749.38	—	—	—
127	324708.19	1318724.45	—	—	—
128	324718.74	1318729.10	—	—	—
129	324736.04	1318736.81	—	—	—
130	324741.57	1318704.04	—	—	—
131	324748.53	1318659.90	—	—	—
132	324752.35	1318664.36	—	—	—
5	324759.22	1318627.29	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



Масштаб 1:4000

Условные обозначения:

1 - характеристическая точка границ населенного пункта;

— - граница населенного пункта.

Подпись _____ Дата "___" _____ г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница д. Волниково Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	303324, Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Волниково
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	532687 кв.м ± 255 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	332110.69	1318417.90	—	—	—
2	332115.38	1318428.77	—	—	—
3	332055.20	1318535.76	—	—	—
4	332000.54	1318689.05	—	—	—
5	331991.43	1318701.42	—	—	—
6	331986.96	1318706.70	—	—	—
7	331923.99	1318781.01	—	—	—
8	331875.12	1318867.87	—	—	—
9	331846.15	1318936.47	—	—	—
10	331847.25	1318981.01	—	—	—
11	331839.65	1319003.27	—	—	—
12	331762.34	1319097.09	—	—	—
13	331689.59	1319198.19	—	—	—
14	331652.49	1319314.93	—	—	—
15	331647.07	1319392.76	—	—	—
16	331658.11	1319446.15	—	—	—
17	331699.73	1319460.81	—	—	—
18	331739.73	1319410.32	—	—	—
19	331813.22	1319358.55	—	—	—
20	331843.81	1319291.61	—	—	—
21	331895.93	1319208.51	—	—	—
22	331933.94	1319216.09	—	—	—
23	331937.85	1319217.05	—	—	—
24	331927.61	1319296.84	—	—	—
25	331910.58	1319349.32	—	—	—
26	331857.93	1319428.88	—	—	—
27	331831.11	1319469.66	—	—	—
28	331815.56	1319492.93	—	—	—
29	331801.45	1319471.68	—	—	—
30	331745.88	1319480.90	—	—	—
31	331702.08	1319496.83	—	—	—
32	331644.89	1319524.89	—	—	—
33	331610.51	1319558.19	—	—	—
34	331564.71	1319600.91	—	—	—
35	331459.02	1319645.58	—	—	—
36	331361.45	1319724.53	—	—	—
37	331126.70	1319833.48	—	—	—
38	330942.99	1319942.08	—	—	—
39	330894.13	1319933.94	—	—	—
40	330776.14	1319979.14	—	—	—
41	330726.71	1319986.42	—	—	—
42	330709.50	1320024.43	—	—	—
43	330688.69	1320042.53	—	—	—
44	330635.30	1320204.52	—	—	—
45	330633.48	1320357.47	—	—	—
46	330671.49	1320434.39	—	—	—
47	330583.71	1320479.64	—	—	—
48	330542.08	1320530.32	—	—	—
49	330517.65	1320574.66	—	—	—
50	330507.62	1320642.35	—	—	—

51	330505.88	1320658.28	—	—	—
52	330483.26	1320997.47	—	—	—
53	331077.83	1321155.66	—	—	—
54	331071.68	1321197.00	—	—	—
55	331059.42	1321240.49	—	—	—
56	331045.01	1321291.54	—	—	—
57	331038.01	1321317.46	—	—	—
58	330692.67	1321251.01	—	—	—
59	330461.01	1321203.75	—	—	—
60	330407.25	1321158.73	—	—	—
61	330392.76	1320966.15	—	—	—
62	330388.28	1320959.88	—	—	—
63	330386.42	1320953.85	—	—	—
64	330391.32	1320776.11	—	—	—
65	330437.07	1320601.64	—	—	—
66	330440.72	1320584.63	—	—	—
67	330472.39	1320474.22	—	—	—
68	330496.74	1320438.07	—	—	—
69	330532.13	1320385.52	—	—	—
70	330580.09	1320218.10	—	—	—
71	330608.14	1320085.97	—	—	—
72	330643.44	1320038.91	—	—	—
73	330646.15	1320016.29	—	—	—
74	330676.92	1319984.62	—	—	—
75	330687.78	1319961.99	—	—	—
76	330715.84	1319934.84	—	—	—
77	330699.55	1319873.30	—	—	—
78	330696.83	1319814.48	—	—	—
79	330654.30	1319710.41	—	—	—
80	330685.87	1319699.27	—	—	—
81	330707.69	1319773.76	—	—	—
82	330724.88	1319876.02	—	—	—
83	330746.62	1319931.22	—	—	—
84	330775.58	1319938.46	—	—	—
85	330885.97	1319889.59	—	—	—
86	331124.89	1319762.90	—	—	—
87	331190.96	1319696.83	—	—	—
88	331240.72	1319611.75	—	—	—
89	331251.58	1319539.36	—	—	—
90	331229.88	1319469.69	—	—	—
91	331232.59	1319395.47	—	—	—
92	331237.10	1319277.83	—	—	—
93	331281.46	1318970.14	—	—	—
94	331274.21	1318873.31	—	—	—
95	331250.69	1318706.79	—	—	—
96	331174.65	1318462.44	—	—	—
97	331097.66	1318324.63	—	—	—
98	331054.31	1318270.42	—	—	—
99	331077.62	1318249.40	—	—	—
100	331246.15	1318539.38	—	—	—
101	331296.83	1318569.22	—	—	—
102	331330.32	1318550.23	—	—	—
103	331309.50	1318310.41	—	—	—
104	331253.39	1318014.48	—	—	—
105	331329.41	1318087.79	—	—	—
106	331360.19	1318141.19	—	—	—
107	331389.14	1318252.50	—	—	—
108	331392.75	1318430.77	—	—	—
109	331432.58	1318601.81	—	—	—
110	331401.82	1318664.27	—	—	—
111	331380.99	1318713.13	—	—	—
112	331379.19	1318808.15	—	—	—
113	331368.34	1318867.86	—	—	—
114	331364.71	1318962.00	—	—	—
115	331315.84	1319176.46	—	—	—
116	331329.42	1319254.30	—	—	—
117	331304.97	1319329.42	—	—	—

118	331299.57	1319397.30	—	—	—
119	331324.88	1319512.23	—	—	—
120	331323.98	1319561.10	—	—	—
121	331289.59	1319634.40	—	—	—
122	331272.41	1319675.12	—	—	—
123	331313.30	1319693.76	—	—	—
124	331321.64	1319684.33	—	—	—
125	331363.26	1319659.73	—	—	—
126	331379.19	1319658.64	—	—	—
127	331427.69	1319627.50	—	—	—
128	331441.82	1319609.06	—	—	—
129	331556.21	1319550.06	—	—	—
130	331592.78	1319518.20	—	—	—
131	331601.81	1319483.81	—	—	—
132	331615.58	1319313.30	—	—	—
133	331639.47	1319161.98	—	—	—
134	331703.54	1319036.74	—	—	—
135	331792.95	1318905.69	—	—	—
136	331863.72	1318783.16	—	—	—
137	331936.29	1318698.65	—	—	—
138	331967.06	1318656.35	—	—	—
139	331985.52	1318630.96	—	—	—
140	332003.98	1318572.67	—	—	—
141	332003.98	1318501.48	—	—	—
142	332003.98	1318494.05	—	—	—
143	332022.44	1318490.15	—	—	—
144	332057.20	1318471.67	—	—	—
1	332110.69	1318417.90	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



Масштаб 1:5000

Условные обозначения:

1	-	характерная	точка	границы	населенного	пункта;
	-	граница населенного пункта.				

Подпись _____ Дата "___" _____ г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница д. Городище Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Городище
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	2739367 кв.м $\pm$ 579 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	333141.71	1323616.33	—	—	—
2	333250.29	1323686.75	—	—	—
3	333277.24	1323700.01	—	—	—
4	333361.54	1323741.49	—	—	—
5	333388.37	1323754.70	—	—	—
6	333517.47	1323759.24	—	—	—
7	333565.50	1323615.93	—	—	—
8	333581.44	1323563.48	—	—	—
9	333650.53	1323591.66	—	—	—
10	333734.12	1323487.53	—	—	—
11	333888.38	1323611.84	—	—	—
12	334125.24	1323832.60	—	—	—
13	334224.79	1323932.30	—	—	—
14	334298.54	1324007.60	—	—	—
15	334297.64	1324084.93	—	—	—
16	334297.42	1324100.10	—	—	—
17	334311.28	1324151.59	—	—	—
18	334343.99	1324274.36	—	—	—
19	334369.28	1324272.55	—	—	—
20	334390.83	1324293.82	—	—	—
21	334398.72	1324303.80	—	—	—
22	334404.72	1324306.28	—	—	—
23	334418.70	1324303.47	—	—	—
24	334482.28	1324245.10	—	—	—
25	334490.72	1324223.80	—	—	—
26	334505.43	1324207.81	—	—	—
27	334717.85	1324281.70	—	—	—
28	334875.36	1324337.17	—	—	—
29	334890.44	1324343.50	—	—	—
30	334886.89	1324348.58	—	—	—
31	334684.96	1324642.02	—	—	—
32	334687.28	1324648.92	—	—	—
33	334693.86	1324653.85	—	—	—
34	334759.40	1324655.03	—	—	—
35	334787.37	1324650.84	—	—	—
36	334809.84	1324650.97	—	—	—
37	334832.80	1324658.18	—	—	—
38	334903.10	1324657.13	—	—	—
39	334941.07	1324663.99	—	—	—
40	335119.40	1324723.62	—	—	—
41	335143.11	1324733.51	—	—	—
42	335147.99	1324733.87	—	—	—
43	335176.34	1324668.77	—	—	—
44	335206.19	1324603.46	—	—	—
45	335275.94	1324490.23	—	—	—
46	335484.69	1324518.42	—	—	—
47	335507.25	1324524.13	—	—	—
48	335533.27	1324542.59	—	—	—
49	335546.96	1324540.54	—	—	—
50	335702.27	1324598.73	—	—	—

51	335704.27	1324600.80	—	—	—
52	335717.70	1324612.73	—	—	—
53	335751.61	1324684.06	—	—	—
54	335713.06	1324739.98	—	—	—
55	335656.06	1324789.18	—	—	—
56	335605.05	1324843.18	—	—	—
57	335497.64	1324963.79	—	—	—
58	335455.04	1325024.39	—	—	—
59	335468.84	1325029.79	—	—	—
60	335506.64	1325042.99	—	—	—
61	335535.22	1325056.18	—	—	—
62	335527.04	1325139.59	—	—	—
63	335510.84	1325201.39	—	—	—
64	335453.84	1325320.20	—	—	—
65	335448.52	1325342.92	—	—	—
66	335483.54	1325361.23	—	—	—
67	335476.33	1325370.48	—	—	—
68	335470.23	1325375.78	—	—	—
69	335405.54	1325359.88	—	—	—
70	335386.27	1325356.53	—	—	—
71	335373.50	1325383.01	—	—	—
72	335351.81	1325425.80	—	—	—
73	335330.88	1325395.24	—	—	—
74	335298.26	1325344.98	—	—	—
75	335227.16	1325235.43	—	—	—
76	335197.53	1325193.10	—	—	—
77	335171.07	1325181.45	—	—	—
78	335149.91	1325184.63	—	—	—
79	335103.34	1325198.39	—	—	—
80	335118.64	1325242.08	—	—	—
81	335155.89	1325346.02	—	—	—
82	335150.52	1325363.54	—	—	—
83	335006.12	1325519.20	—	—	—
84	334777.66	1325565.54	—	—	—
85	334304.32	1325660.06	—	—	—
86	334288.81	1325746.82	—	—	—
87	334259.26	1325863.26	—	—	—
88	334254.84	1325867.30	—	—	—
89	334153.24	1325959.87	—	—	—
90	334137.98	1325966.32	—	—	—
91	334071.46	1325970.97	—	—	—
92	334008.37	1326021.07	—	—	—
93	333944.84	1326053.61	—	—	—
94	333902.23	1326064.46	—	—	—
95	333757.36	1326149.67	—	—	—
96	333678.35	1326217.08	—	—	—
97	333546.64	1326392.94	—	—	—
98	333483.89	1326509.92	—	—	—
99	333387.82	1326595.91	—	—	—
100	333299.50	1326665.63	—	—	—
101	333272.06	1326684.83	—	—	—
102	333187.17	1326735.36	—	—	—
103	333053.92	1326774.87	—	—	—
104	332895.89	1326795.79	—	—	—
105	332706.40	1326776.83	—	—	—
106	332664.25	1326769.23	—	—	—
107	332582.81	1326789.14	—	—	—
108	332581.33	1326721.93	—	—	—
109	332581.08	1326710.59	—	—	—
110	332631.34	1326702.06	—	—	—
111	332672.02	1326700.22	—	—	—
112	332724.16	1326698.46	—	—	—
113	332820.45	1326683.62	—	—	—
114	332973.58	1326718.08	—	—	—
115	332991.13	1326725.17	—	—	—
116	333034.02	1326725.91	—	—	—
117	333145.89	1326683.26	—	—	—


118	333197.29	1326655.02	—	—	—
119	333284.89	1326602.90	—	—	—
120	333308.05	1326575.38	—	—	—
121	333364.71	1326542.62	—	—	—
122	333434.75	1326476.74	—	—	—
123	333470.90	1326433.04	—	—	—
124	333488.19	1326403.24	—	—	—
125	333494.78	1326396.48	—	—	—
126	333484.71	1326379.69	—	—	—
127	333491.43	1326368.87	—	—	—
128	333509.34	1326355.44	—	—	—
129	333587.33	1326240.89	—	—	—
130	333667.97	1326153.25	—	—	—
131	333711.01	1326127.12	—	—	—
132	333773.76	1326092.85	—	—	—
133	333842.53	1326057.20	—	—	—
134	333931.40	1326023.71	—	—	—
135	333951.71	1326014.89	—	—	—
136	333974.25	1325999.32	—	—	—
137	333991.54	1325980.87	—	—	—
138	334022.88	1325967.23	—	—	—
139	334039.41	1325953.39	—	—	—
140	334102.63	1325912.90	—	—	—
141	334156.02	1325865.52	—	—	—
142	334189.14	1325803.98	—	—	—
143	334211.78	1325731.04	—	—	—
144	334215.39	1325711.86	—	—	—
145	334215.02	1325686.88	—	—	—
146	334206.34	1325660.09	—	—	—
147	334186.07	1325638.01	—	—	—
148	334178.63	1325632.11	—	—	—
149	334195.41	1325578.41	—	—	—
150	334209.09	1325512.30	—	—	—
151	334221.31	1325378.72	—	—	—
152	334140.27	1325321.08	—	—	—
153	334065.07	1325249.21	—	—	—
154	333924.09	1325145.81	—	—	—
155	333877.09	1325111.35	—	—	—
156	333916.33	1325033.96	—	—	—
157	333987.85	1324966.61	—	—	—
158	333942.35	1324826.91	—	—	—
159	333862.97	1324835.38	—	—	—
160	333852.39	1324800.45	—	—	—
161	333834.90	1324790.74	—	—	—
162	333696.23	1324746.81	—	—	—
163	333616.41	1324511.12	—	—	—
164	333575.75	1324499.82	—	—	—
165	333498.95	1324514.13	—	—	—
166	333433.43	1324529.19	—	—	—
167	333375.46	1324541.24	—	—	—
168	333307.74	1324577.93	—	—	—
169	333219.50	1324622.65	—	—	—
170	333066.04	1324718.96	—	—	—
171	332916.82	1324867.13	—	—	—
172	332834.27	1324956.03	—	—	—
173	332774.07	1325041.05	—	—	—
174	332737.95	1325092.65	—	—	—
175	332693.98	1325142.93	—	—	—
176	332696.78	1325146.58	—	—	—
177	332604.59	1325271.15	—	—	—
178	332496.13	1325477.22	—	—	—
179	332472.89	1325580.26	—	—	—
180	332371.46	1325812.47	—	—	—
181	332324.82	1325914.70	—	—	—
182	332324.74	1325969.45	—	—	—
183	332310.13	1325992.71	—	—	—
184	332309.22	1325994.27	—	—	—

185	332348.16	1326083.82	—	—	—
186	332336.94	1326092.07	—	—	—
187	332285.63	1325982.97	—	—	—
188	332290.35	1325843.00	—	—	—
189	332354.37	1325696.36	—	—	—
190	332407.08	1325581.14	—	—	—
191	332398.04	1325537.47	—	—	—
192	332369.44	1325490.79	—	—	—
193	332362.90	1325481.31	—	—	—
194	332394.96	1325458.30	—	—	—
195	332446.78	1325414.03	—	—	—
196	332452.63	1325359.71	—	—	—
197	332465.45	1325322.43	—	—	—
198	332496.06	1325287.01	—	—	—
199	332522.80	1325275.33	—	—	—
200	332556.22	1325258.61	—	—	—
201	332582.48	1325227.66	—	—	—
202	332605.52	1325167.54	—	—	—
203	332662.44	1325101.93	—	—	—
204	332673.09	1325115.77	—	—	—
205	332686.06	1325097.68	—	—	—
206	332705.58	1325071.90	—	—	—
207	332713.08	1325057.32	—	—	—
208	332753.49	1324995.10	—	—	—
209	332754.80	1324971.37	—	—	—
210	332738.10	1324938.65	—	—	—
211	332716.83	1324925.47	—	—	—
212	332693.31	1324918.40	—	—	—
213	332691.27	1324909.79	—	—	—
214	332700.90	1324907.85	—	—	—
215	332739.26	1324919.19	—	—	—
216	332770.82	1324933.52	—	—	—
217	332786.87	1324933.52	—	—	—
218	332798.41	1324931.60	—	—	—
219	332813.17	1324914.92	—	—	—
220	332871.54	1324841.77	—	—	—
221	332934.42	1324728.22	—	—	—
222	332980.32	1324659.70	—	—	—
223	333220.56	1324541.16	—	—	—
224	333318.99	1324494.60	—	—	—
225	333430.11	1324428.98	—	—	—
226	333630.14	1324385.59	—	—	—
227	333706.34	1324379.24	—	—	—
228	333728.56	1324367.59	—	—	—
229	333800.53	1324353.84	—	—	—
230	333627.14	1323951.74	—	—	—
231	333608.97	1323913.57	—	—	—
232	333435.32	1323888.10	—	—	—
233	333400.27	1323876.11	—	—	—
234	333379.97	1323873.35	—	—	—
235	333222.27	1323834.61	—	—	—
236	333219.50	1323815.24	—	—	—
237	333199.22	1323802.33	—	—	—
238	333111.60	1323779.27	—	—	—
239	333079.32	1323769.13	—	—	—
240	333043.20	1323762.79	—	—	—
241	332967.62	1323719.89	—	—	—
242	332884.46	1323650.17	—	—	—
243	332874.09	1323638.49	—	—	—
244	332847.38	1323621.10	—	—	—
245	332789.20	1323599.55	—	—	—
246	332755.15	1323592.01	—	—	—
247	332723.95	1323570.97	—	—	—
248	332664.99	1323498.33	—	—	—
249	332638.08	1323479.35	—	—	—
250	332602.25	1323471.56	—	—	—
251	332590.29	1323473.95	—	—	—

252	332580.93	1323476.87	—	—	—
253	332567.46	1323467.55	—	—	—
254	332504.07	1323456.37	—	—	—
255	332395.06	1323368.53	—	—	—
256	332353.78	1323336.78	—	—	—
257	332290.28	1323312.43	—	—	—
258	332264.88	1323293.38	—	—	—
259	332251.13	1323279.63	—	—	—
260	332224.67	1323271.16	—	—	—
261	332204.56	1323269.04	—	—	—
262	332181.28	1323260.31	—	—	—
263	332182.80	1323250.10	—	—	—
264	332211.45	1323182.42	—	—	—
265	332226.78	1323153.43	—	—	—
266	332257.01	1323111.59	—	—	—
267	332324.53	1323116.98	—	—	—
268	332336.99	1323099.16	—	—	—
269	332385.46	1323042.39	—	—	—
270	332404.08	1323014.24	—	—	—
271	332456.28	1322950.43	—	—	—
272	332474.94	1322938.82	—	—	—
273	332479.09	1322939.66	—	—	—
274	332477.83	1322943.38	—	—	—
275	332474.10	1322951.67	—	—	—
276	332469.97	1322955.81	—	—	—
277	332456.70	1322967.42	—	—	—
278	332438.88	1322989.78	—	—	—
279	332426.48	1323009.26	—	—	—
280	332426.05	1323015.47	—	—	—
281	332428.54	1323032.87	—	—	—
282	332436.00	1323061.87	—	—	—
283	332436.40	1323068.50	—	—	—
284	332416.51	1323091.70	—	—	—
285	332406.16	1323116.15	—	—	—
286	332395.80	1323143.47	—	—	—
287	332382.96	1323156.68	—	—	—
288	332486.66	1323223.76	—	—	—
289	332527.20	1323242.99	—	—	—
290	332564.67	1323264.27	—	—	—
291	332625.50	1323292.66	—	—	—
292	332671.09	1323321.03	—	—	—
293	332728.85	1323386.90	—	—	—
294	332760.27	1323421.35	—	—	—
295	332786.61	1323437.55	—	—	—
296	332870.72	1323479.11	—	—	—
297	332909.24	1323503.43	—	—	—
298	332984.73	1323522.85	—	—	—
299	333027.11	1323533.75	—	—	—
1	333141.71	1323616.33	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



Масштаб 1:8000

Условные обозначения:

- 1 - характерная точка границы населенного пункта;
- граница населенного пункта.

Подпись _____ Дата " " г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница д. Заря Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	303379, Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Заря
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	424243 кв.м ± 228 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	336670.73	1321817.80	—	—	—
2	336686.24	1321928.06	—	—	—
3	336689.78	1321953.22	—	—	—
4	336689.78	1321953.27	—	—	—
5	336681.66	1321967.33	—	—	—
6	336667.08	1321964.35	—	—	—
7	336631.03	1321966.67	—	—	—
8	336525.43	1321949.92	—	—	—
9	336326.36	1321926.27	—	—	—
10	336270.87	1321937.39	—	—	—
11	336202.60	1321965.39	—	—	—
12	336177.64	1321972.10	—	—	—
13	336168.55	1321957.44	—	—	—
14	336129.97	1321895.22	—	—	—
15	336118.00	1321892.23	—	—	—
16	336046.41	1321949.13	—	—	—
17	336035.06	1321984.13	—	—	—
18	336003.91	1322012.10	—	—	—
19	335947.59	1322042.64	—	—	—
20	335915.84	1322050.63	—	—	—
21	335860.56	1322119.50	—	—	—
22	335833.84	1322143.32	—	—	—
23	335793.37	1322103.55	—	—	—
24	335715.06	1322097.20	—	—	—
25	335663.45	1322106.49	—	—	—
26	335625.13	1322090.97	—	—	—
27	335576.42	1322013.59	—	—	—
28	335475.45	1321994.70	—	—	—
29	335466.57	1321981.79	—	—	—
30	335458.48	1321964.63	—	—	—
31	335423.80	1321932.55	—	—	—
32	335603.79	1321792.11	—	—	—
33	335621.76	1321817.14	—	—	—
34	335637.05	1321822.08	—	—	—
35	335649.38	1321821.58	—	—	—
36	335659.74	1321815.66	—	—	—
37	335665.13	1321806.63	—	—	—
38	335672.40	1321790.49	—	—	—
39	335690.96	1321773.54	—	—	—
40	335690.97	1321766.28	—	—	—
41	335682.89	1321749.33	—	—	—
42	335664.33	1321736.41	—	—	—
43	335649.80	1321727.54	—	—	—
44	335656.26	1321700.91	—	—	—
45	335673.22	1321684.75	—	—	—
46	335689.35	1321679.10	—	—	—
47	335732.13	1321639.55	—	—	—
48	335759.57	1321617.76	—	—	—
49	335769.75	1321610.46	—	—	—
50	335779.12	1321611.43	—	—	—

51	335795.40	1321624.27	—	—	—
52	335802.32	1321620.31	—	—	—
53	335801.32	1321610.45	—	—	—
54	335795.09	1321599.20	—	—	—
55	335800.33	1321584.30	—	—	—
56	335848.68	1321618.34	—	—	—
57	335860.02	1321647.94	—	—	—
58	335867.73	1321656.50	—	—	—
59	335874.19	1321658.93	—	—	—
60	335883.06	1321652.47	—	—	—
61	335884.19	1321639.55	—	—	—
62	335872.58	1321617.76	—	—	—
63	335872.57	1321589.51	—	—	—
64	335882.22	1321559.14	—	—	—
65	335933.01	1321610.27	—	—	—
66	335995.38	1321695.34	—	—	—
67	335974.55	1321715.62	—	—	—
68	335949.65	1321743.38	—	—	—
69	335934.87	1321769.85	—	—	—
70	335914.24	1321774.24	—	—	—
71	335897.88	1321751.12	—	—	—
72	335883.63	1321731.65	—	—	—
73	335873.77	1321727.04	—	—	—
74	335846.01	1321749.62	—	—	—
75	335836.16	1321757.40	—	—	—
76	335826.20	1321760.86	—	—	—
77	335794.77	1321751.65	—	—	—
78	335768.47	1321755.84	—	—	—
79	335771.58	1321765.45	—	—	—
80	335754.73	1321776.35	—	—	—
81	335757.21	1321781.79	—	—	—
82	335744.69	1321792.66	—	—	—
83	335760.57	1321827.06	—	—	—
84	335718.23	1321866.75	—	—	—
85	335752.63	1321924.96	—	—	—
86	335802.90	1321879.98	—	—	—
87	335822.41	1321871.10	—	—	—
88	335850.71	1321863.04	—	—	—
89	335874.32	1321847.24	—	—	—
90	335886.48	1321843.76	—	—	—
91	335916.34	1321838.55	—	—	—
92	335936.14	1321824.14	—	—	—
93	335957.49	1321806.43	—	—	—
94	335987.17	1321784.73	—	—	—
95	336031.95	1321760.26	—	—	—
96	336084.05	1321728.44	—	—	—
97	336127.65	1321707.34	—	—	—
98	336157.22	1321682.32	—	—	—
99	336192.33	1321638.04	—	—	—
100	336195.49	1321607.12	—	—	—
101	336185.31	1321565.30	—	—	—
102	336171.96	1321485.19	—	—	—
103	336136.50	1321437.39	—	—	—
104	336177.54	1321420.83	—	—	—
105	336288.04	1321365.41	—	—	—
106	336301.34	1321406.77	—	—	—
107	336326.22	1321431.65	—	—	—
108	336334.07	1321431.67	—	—	—
109	336411.54	1321461.11	—	—	—
110	336427.80	1321581.97	—	—	—
111	336491.32	1321629.22	—	—	—
112	336567.16	1321623.91	—	—	—
113	336612.95	1321620.70	—	—	—
114	336781.39	1321826.15	—	—	—
115	336790.33	1321849.55	—	—	—
116	336777.63	1321849.55	—	—	—
1	336670.73	1321817.80	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–



Условные обозначения:

1	-	характерная	точка	границы	населенного	пункта;
— граница населенного пункта.						

Подпись _____ Дата "___" _____ г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница д. Лукино Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	303379, Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Лукино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1072423 кв.м ± 362 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Граница I(1)	–	–	–	–	–
1	333230.41	1322976.82	–	–	–
2	333229.77	1322986.08	–	–	–
3	333226.42	1323022.13	–	–	–
4	333220.11	1323064.31	–	–	–
5	333208.47	1323209.66	–	–	–
6	333188.22	1323346.03	–	–	–
7	333185.54	1323400.02	–	–	–
8	333186.92	1323411.72	–	–	–
9	333149.54	1323570.42	–	–	–
10	333146.12	1323595.39	–	–	–
11	333141.71	1323616.33	–	–	–
12	333027.11	1323533.75	–	–	–
13	332984.73	1323522.85	–	–	–
14	332909.24	1323503.43	–	–	–
15	332870.72	1323479.11	–	–	–
16	332786.61	1323437.55	–	–	–
17	332760.27	1323421.35	–	–	–
18	332728.85	1323386.90	–	–	–
19	332671.09	1323321.03	–	–	–
20	332625.50	1323292.66	–	–	–
21	332564.67	1323264.27	–	–	–
22	332527.20	1323242.99	–	–	–
23	332486.66	1323223.76	–	–	–
24	332382.96	1323156.68	–	–	–
25	332395.80	1323143.47	–	–	–
26	332406.16	1323116.15	–	–	–
27	332416.51	1323091.70	–	–	–
28	332436.40	1323068.50	–	–	–
29	332436.00	1323061.87	–	–	–
30	332428.54	1323032.87	–	–	–
31	332426.05	1323015.47	–	–	–
32	332426.48	1323009.26	–	–	–
33	332438.88	1322989.78	–	–	–
34	332456.70	1322967.42	–	–	–
35	332469.97	1322955.81	–	–	–
36	332474.10	1322951.67	–	–	–
37	332477.83	1322943.38	–	–	–
38	332479.09	1322939.66	–	–	–
39	332474.94	1322938.82	–	–	–
40	332456.28	1322950.43	–	–	–
41	332404.08	1323014.24	–	–	–
42	332385.46	1323042.39	–	–	–
43	332336.99	1323099.16	–	–	–
44	332324.53	1323116.98	–	–	–
45	332257.01	1323111.59	–	–	–
46	332226.78	1323153.43	–	–	–
47	332211.45	1323182.42	–	–	–
48	332182.80	1323250.10	–	–	–
49	332181.28	1323260.31	–	–	–

50	332179.42	1323291.14	—	—	—
51	332188.68	1323320.24	—	—	—
52	332238.95	1323373.16	—	—	—
53	332272.03	1323402.26	—	—	—
54	332305.10	1323391.68	—	—	—
55	332368.60	1323393.00	—	—	—
56	332514.12	1323498.83	—	—	—
57	332440.04	1323619.22	—	—	—
58	332459.60	1323634.26	—	—	—
59	332391.31	1323752.53	—	—	—
60	332143.25	1323581.88	—	—	—
61	332242.92	1323420.78	—	—	—
62	332200.59	1323373.16	—	—	—
63	332175.45	1323344.05	—	—	—
64	332159.58	1323318.92	—	—	—
65	332059.57	1323455.31	—	—	—
66	331996.07	1323408.74	—	—	—
67	331934.68	1323417.21	—	—	—
68	331828.55	1323366.92	—	—	—
69	331814.89	1323311.69	—	—	—
70	331646.13	1323213.00	—	—	—
71	331574.18	1323164.13	—	—	—
72	331534.53	1323130.92	—	—	—
73	331554.82	1323094.03	—	—	—
74	331499.04	1323049.58	—	—	—
75	331517.92	1323026.71	—	—	—
76	331507.79	1322999.04	—	—	—
77	331492.11	1322964.92	—	—	—
78	331418.54	1322888.26	—	—	—
79	331576.82	1322667.12	—	—	—
80	331627.77	1322595.94	—	—	—
81	331835.20	1322640.39	—	—	—
82	331888.12	1322640.39	—	—	—
83	331919.87	1322636.16	—	—	—
84	331973.82	1322630.27	—	—	—
85	332065.74	1322702.24	—	—	—
86	332167.03	1322751.08	—	—	—
87	332293.68	1322808.57	—	—	—
88	332386.15	1322851.32	—	—	—
89	332410.04	1322863.83	—	—	—
90	332426.55	1322870.67	—	—	—
91	332454.21	1322886.87	—	—	—
92	332469.57	1322890.08	—	—	—
93	332478.60	1322880.00	—	—	—
94	332544.89	1322737.69	—	—	—
95	332550.14	1322730.25	—	—	—
96	332567.57	1322744.11	—	—	—
97	333026.89	1322881.69	—	—	—
98	333109.01	1322918.05	—	—	—
99	333114.31	1322920.48	—	—	—
1	333230.41	1322976.82	—	—	—
Граница1(2)	—	—	—	—	—
100	333277.24	1323700.01	—	—	—
101	333283.00	1323685.33	—	—	—
102	333304.15	1323666.81	—	—	—
103	333311.99	1323601.44	—	—	—
104	333325.72	1323508.67	—	—	—
105	333338.66	1323475.26	—	—	—
106	333346.12	1323465.90	—	—	—
107	333374.62	1323442.57	—	—	—
108	333384.85	1323423.79	—	—	—
109	333392.99	1323391.63	—	—	—
110	333406.04	1323307.51	—	—	—
111	333412.28	1323278.98	—	—	—
112	333412.07	1323255.12	—	—	—
113	333409.35	1323244.65	—	—	—
114	333437.52	1323298.68	—	—	—

115	333413.71	1323350.67	—	—	—
116	333361.54	1323741.49	—	—	—
100	333277.24	1323700.01	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



Масштаб 1:5000

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница д. Михайловка Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	303324, Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Михайловка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	966640 кв.м ± 344 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	326496.28	1323671.58	—	—	—
2	326451.73	1323761.46	—	—	—
3	326447.77	1323769.43	—	—	—
4	326440.72	1323769.60	—	—	—
5	326348.94	1323762.92	—	—	—
6	326235.06	1323784.53	—	—	—
7	326145.52	1323819.00	—	—	—
8	326115.96	1323858.38	—	—	—
9	326144.03	1323940.63	—	—	—
10	326215.29	1324027.81	—	—	—
11	326257.27	1324053.99	—	—	—
12	326281.85	1324106.45	—	—	—
13	326301.37	1324133.94	—	—	—
14	326382.25	1324234.64	—	—	—
15	326481.45	1324333.03	—	—	—
16	326609.06	1324431.68	—	—	—
17	326571.95	1324647.06	—	—	—
18	326572.85	1324798.20	—	—	—
19	326612.68	1324849.77	—	—	—
20	326609.95	1324942.08	—	—	—
21	326664.25	1325016.29	—	—	—
22	326689.59	1325122.17	—	—	—
23	326746.18	1325158.24	—	—	—
24	326734.84	1325220.82	—	—	—
25	326720.36	1325371.04	—	—	—
26	326767.42	1325404.53	—	—	—
27	326773.76	1325428.05	—	—	—
28	326835.66	1325483.55	—	—	—
29	326905.16	1325537.38	—	—	—
30	326926.52	1325525.26	—	—	—
31	326927.21	1325521.73	—	—	—
32	326964.48	1325540.36	—	—	—
33	326965.52	1325586.85	—	—	—
34	326795.02	1325468.08	—	—	—
35	326780.46	1325455.51	—	—	—
36	326757.08	1325435.33	—	—	—
37	326732.07	1325410.35	—	—	—
38	326703.61	1325386.20	—	—	—
39	326682.91	1325381.90	—	—	—
40	326657.02	1325386.19	—	—	—
41	326639.79	1325397.38	—	—	—
42	326626.85	1325412.04	—	—	—
43	326622.52	1325441.34	—	—	—
44	326623.35	1325559.38	—	—	—
45	326624.21	1325716.01	—	—	—
46	326653.51	1325805.64	—	—	—
47	326605.00	1325832.75	—	—	—
48	326604.53	1325828.96	—	—	—
49	326582.81	1325506.79	—	—	—
50	326487.79	1325482.35	—	—	—

51	326494.13	1325422.62	—	—	—
52	326535.75	1325319.47	—	—	—
53	326615.38	1325265.17	—	—	—
54	326592.76	1325130.33	—	—	—
55	326524.89	1325122.17	—	—	—
56	326521.83	1325097.37	—	—	—
57	326521.08	1325091.41	—	—	—
58	326513.12	1325027.16	—	—	—
59	326487.78	1324910.41	—	—	—
60	326480.54	1324870.59	—	—	—
61	326454.31	1324851.58	—	—	—
62	326365.61	1324862.44	—	—	—
63	326343.89	1324846.16	—	—	—
64	326350.23	1324808.14	—	—	—
65	326419.91	1324775.57	—	—	—
66	326449.77	1324749.32	—	—	—
67	326396.38	1324632.59	—	—	—
68	326390.05	1324568.33	—	—	—
69	326286.88	1324391.87	—	—	—
70	326219.09	1324266.17	—	—	—
71	326216.24	1324260.87	—	—	—
72	326200.00	1324230.78	—	—	—
73	326040.72	1323862.44	—	—	—
74	325973.76	1323869.68	—	—	—
75	325612.68	1323899.55	—	—	—
76	325604.52	1323971.95	—	—	—
77	325609.95	1324129.41	—	—	—
78	325591.86	1324382.81	—	—	—
79	325606.33	1324495.02	—	—	—
80	325623.53	1324555.66	—	—	—
81	325647.96	1324589.14	—	—	—
82	325709.51	1324655.20	—	—	—
83	325723.08	1324704.07	—	—	—
84	325753.88	1324735.48	—	—	—
85	325758.23	1324739.92	—	—	—
86	325768.33	1324750.23	—	—	—
87	325836.20	1324745.70	—	—	—
88	325905.89	1325019.01	—	—	—
89	325914.03	1325076.92	—	—	—
90	325897.75	1325075.12	—	—	—
91	325911.03	1325138.75	—	—	—
92	325912.28	1325144.76	—	—	—
93	325927.60	1325218.10	—	—	—
94	325940.27	1325364.71	—	—	—
95	325942.11	1325537.24	—	—	—
96	325942.17	1325543.27	—	—	—
97	325890.32	1325545.70	—	—	—
98	325771.77	1325562.90	—	—	—
99	325723.01	1325556.13	—	—	—
100	325692.36	1325386.77	—	—	—
101	325567.74	1325392.33	—	—	—
102	325570.12	1325473.29	—	—	—
103	325521.70	1325514.57	—	—	—
104	325518.80	1325562.34	—	—	—
105	325496.83	1325561.09	—	—	—
106	325379.39	1325555.08	—	—	—
107	325373.37	1325554.78	—	—	—
108	325372.85	1325554.75	—	—	—
109	325278.00	1325563.65	—	—	—
110	325277.82	1325559.65	—	—	—
111	325276.02	1325519.46	—	—	—
112	325304.07	1325437.10	—	—	—
113	325399.60	1325235.56	—	—	—
114	325425.70	1325155.48	—	—	—
115	325433.85	1325048.87	—	—	—
116	325434.39	1324905.34	—	—	—
117	325420.33	1324844.14	—	—	—

118	325418.99	1324838.29	—	—	—
119	325389.11	1324735.02	—	—	—
120	325484.79	1324706.86	—	—	—
121	325486.11	1324680.40	—	—	—
122	325508.60	1324668.49	—	—	—
123	325504.63	1324611.61	—	—	—
124	325466.27	1324575.89	—	—	—
125	325457.92	1324546.61	—	—	—
126	325468.78	1324360.18	—	—	—
127	325485.08	1324194.58	—	—	—
128	325490.48	1324078.67	—	—	—
129	325510.32	1324048.51	—	—	—
130	325523.82	1324025.49	—	—	—
131	325531.75	1323993.74	—	—	—
132	325541.28	1323927.06	—	—	—
133	325549.22	1323750.85	—	—	—
134	325548.42	1323684.97	—	—	—
135	325557.15	1323649.25	—	—	—
136	325588.90	1323603.21	—	—	—
137	325625.42	1323553.21	—	—	—
138	325641.88	1323541.54	—	—	—
139	325652.49	1323539.38	—	—	—
140	325691.40	1323558.38	—	—	—
141	325754.75	1323615.39	—	—	—
142	325805.43	1323614.48	—	—	—
143	325859.74	1323578.28	—	—	—
144	325930.32	1323581.91	—	—	—
145	325974.67	1323607.25	—	—	—
146	326009.95	1323692.31	—	—	—
147	326083.08	1323753.30	—	—	—
148	326122.71	1323787.16	—	—	—
149	326226.24	1323754.75	—	—	—
150	326348.52	1323713.54	—	—	—
151	326424.25	1323691.40	—	—	—
152	326488.32	1323673.36	—	—	—
1	326496.28	1323671.58	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



Масштаб 1:4000

Условные обозначения:
1 - характеристическая точка границ населенного пункта;
- граница населенного пункта.

Подпись _____ Дата "___" ____ г.
Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница д. Новослободка Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	303379, Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Новослободка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	664009 кв.м ± 285 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	336127.94	1326092.68	—	—	—
2	336186.25	1326126.54	—	—	—
3	336177.39	1326142.00	—	—	—
4	336184.59	1326176.19	—	—	—
5	336211.45	1326197.64	—	—	—
6	336215.64	1326214.45	—	—	—
7	336209.94	1326246.54	—	—	—
8	336263.19	1326273.99	—	—	—
9	336341.79	1326314.81	—	—	—
10	336372.39	1326319.00	—	—	—
11	336409.72	1326360.97	—	—	—
12	336429.57	1326388.75	—	—	—
13	336438.30	1326404.63	—	—	—
14	336459.54	1326378.55	—	—	—
15	336469.74	1326371.35	—	—	—
16	336477.52	1326353.50	—	—	—
17	336485.95	1326334.15	—	—	—
18	336496.75	1326326.35	—	—	—
19	336554.35	1326371.35	—	—	—
20	336573.55	1326394.16	—	—	—
21	336542.94	1326446.35	—	—	—
22	336472.49	1326539.21	—	—	—
23	336497.03	1326587.98	—	—	—
24	336526.40	1326634.02	—	—	—
25	336531.96	1326667.36	—	—	—
26	336531.96	1326703.87	—	—	—
27	336551.80	1326738.00	—	—	—
28	336573.24	1326776.90	—	—	—
29	336592.29	1326807.85	—	—	—
30	336626.42	1326834.05	—	—	—
31	336657.37	1326854.68	—	—	—
32	336677.22	1326866.59	—	—	—
33	336701.82	1326855.48	—	—	—
34	336806.78	1326855.66	—	—	—
35	336865.70	1326848.49	—	—	—
36	336893.31	1326850.26	—	—	—
37	336886.69	1326885.71	—	—	—
38	336863.26	1326912.16	—	—	—
39	336818.79	1326933.19	—	—	—
40	336823.59	1326973.44	—	—	—
41	336877.09	1327071.41	—	—	—
42	336892.71	1327103.86	—	—	—
43	336922.75	1327128.50	—	—	—
44	336910.74	1327162.76	—	—	—
45	336907.73	1327183.79	—	—	—
46	336942.59	1327216.84	—	—	—
47	337023.12	1327319.61	—	—	—
48	336990.07	1327354.46	—	—	—
49	337031.53	1327441.60	—	—	—
50	337061.28	1327464.74	—	—	—

51	337193.48	1327559.69	—	—	—
52	337275.22	1327593.34	—	—	—
53	337341.33	1327612.58	—	—	—
54	337427.87	1327636.01	—	—	—
55	337531.22	1327655.24	—	—	—
56	337608.16	1327664.86	—	—	—
57	337637.59	1327602.96	—	—	—
58	337634.60	1327574.72	—	—	—
59	337636.07	1327567.47	—	—	—
60	337643.01	1327563.30	—	—	—
61	337689.89	1327567.50	—	—	—
62	337730.75	1327576.52	—	—	—
63	337768.00	1327556.69	—	—	—
64	337769.42	1327573.03	—	—	—
65	337764.66	1327658.75	—	—	—
66	337697.92	1327810.06	—	—	—
67	337680.52	1327827.03	—	—	—
68	337662.26	1327839.73	—	—	—
69	337651.15	1327874.65	—	—	—
70	337632.89	1327908.79	—	—	—
71	337609.08	1327921.49	—	—	—
72	337569.39	1327923.87	—	—	—
73	337536.85	1327919.10	—	—	—
74	337497.96	1327902.44	—	—	—
75	337481.29	1327882.59	—	—	—
76	337470.97	1327855.60	—	—	—
77	337449.54	1327831.79	—	—	—
78	337410.64	1327813.54	—	—	—
79	337362.22	1327816.71	—	—	—
80	337301.11	1327822.27	—	—	—
81	337266.18	1327808.77	—	—	—
82	337161.41	1327780.20	—	—	—
83	337109.81	1327765.91	—	—	—
84	337066.95	1327769.08	—	—	—
85	337036.79	1327769.08	—	—	—
86	337025.34	1327765.82	—	—	—
87	337020.12	1327764.32	—	—	—
88	337014.56	1327758.05	—	—	—
89	337001.86	1327743.69	—	—	—
90	336985.99	1327711.93	—	—	—
91	336968.52	1327671.45	—	—	—
92	336949.47	1327642.88	—	—	—
93	336931.22	1327616.68	—	—	—
94	336924.87	1327600.02	—	—	—
95	336918.52	1327561.12	—	—	—
96	336908.20	1327515.88	—	—	—
97	336901.85	1327482.54	—	—	—
98	336888.35	1327454.76	—	—	—
99	336873.06	1327454.15	—	—	—
100	336828.82	1327452.38	—	—	—
101	336787.55	1327423.01	—	—	—
102	336755.00	1327359.11	—	—	—
103	336713.04	1327276.64	—	—	—
104	336662.93	1327178.14	—	—	—
105	336628.00	1327189.25	—	—	—
106	336701.03	1327363.87	—	—	—
107	336626.64	1327402.77	—	—	—
108	336618.71	1327375.62	—	—	—
109	336585.29	1327317.13	—	—	—
110	336538.49	1327225.22	—	—	—
111	336488.37	1327138.33	—	—	—
112	336414.84	1326987.94	—	—	—
113	336351.34	1326886.00	—	—	—
114	336286.16	1326800.78	—	—	—
115	336251.07	1326745.63	—	—	—
116	336215.14	1326698.43	—	—	—
117	336213.67	1326674.90	—	—	—

118	336184.62	1326627.36	—	—	—
119	336181.94	1326620.84	—	—	—
120	336111.04	1326566.51	—	—	—
121	336051.17	1326522.31	—	—	—
122	336038.90	1326512.47	—	—	—
123	336047.77	1326472.89	—	—	—
124	336060.86	1326419.55	—	—	—
125	336069.20	1326385.58	—	—	—
126	336069.21	1326385.54	—	—	—
127	336079.52	1326330.81	—	—	—
128	336083.49	1326303.82	—	—	—
129	336104.13	1326255.40	—	—	—
130	336112.07	1326237.14	—	—	—
131	336066.03	1326200.63	—	—	—
1	336127.94	1326092.68	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



1	-	характерная	точка	границы	населенного	пункта;
 	-	граница населенного пункта.				

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства
--

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница д. Оловянноково Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	303324, Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Оловянноково
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	164682 кв.м ± 142 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	330208.14	1321706.79	—	—	—
2	330087.78	1321694.12	—	—	—
3	329866.06	1321624.43	—	—	—
4	329684.16	1321509.50	—	—	—
5	329639.83	1321495.02	—	—	—
6	329445.25	1321367.42	—	—	—
7	329425.34	1321316.74	—	—	—
8	329388.24	1321285.97	—	—	—
9	329368.33	1321255.20	—	—	—
10	329428.96	1321169.23	—	—	—
11	329431.01	1321166.62	—	—	—
12	329432.56	1321164.67	—	—	—
13	329434.73	1321161.90	—	—	—
14	329438.74	1321156.81	—	—	—
15	329542.99	1321024.43	—	—	—
16	329574.35	1321007.24	—	—	—
17	329689.18	1321008.28	—	—	—
18	329687.70	1321062.02	—	—	—
19	329652.78	1321112.02	—	—	—
20	329630.55	1321235.85	—	—	—
21	329624.20	1321273.15	—	—	—
22	329632.14	1321293.00	—	—	—
23	329657.54	1321323.16	—	—	—
24	329691.67	1321350.94	—	—	—
25	329718.66	1321389.84	—	—	—
26	329725.80	1321418.41	—	—	—
27	329731.36	1321447.78	—	—	—
28	329736.92	1321462.86	—	—	—
29	329750.41	1321466.04	—	—	—
30	329766.29	1321462.86	—	—	—
31	329790.89	1321456.51	—	—	—
32	329815.50	1321458.89	—	—	—
33	329852.01	1321470.00	—	—	—
34	329894.87	1321486.67	—	—	—
35	329925.83	1321500.96	—	—	—
36	330066.32	1321552.55	—	—	—
37	330225.07	1321596.21	—	—	—
38	330234.60	1321604.94	—	—	—
39	330226.66	1321631.93	—	—	—
40	330221.90	1321654.16	—	—	—
41	330227.04	1321659.95	—	—	—
1	330208.14	1321706.79	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

				(M _i), м	
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:
1 - характеристическая точка границы населенного пункта;
- граница населенного пункта.

Подпись _____ Дата " __ " _____ г.
Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница д. Спасское Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)


Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	303379, Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Спасское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	257298 кв.м ± 178 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	335625.95	1325373.29	—	—	—
2	335603.23	1325408.56	—	—	—
3	335564.56	1325460.82	—	—	—
4	335463.44	1325637.58	—	—	—
5	335433.86	1325610.27	—	—	—
6	335373.86	1325677.58	—	—	—
7	335350.56	1325713.04	—	—	—
8	335348.56	1325742.35	—	—	—
9	335361.91	1325778.94	—	—	—
10	335411.66	1325852.99	—	—	—
11	335604.79	1326042.52	—	—	—
12	335683.52	1326096.41	—	—	—
13	335769.12	1326152.26	—	—	—
14	335729.21	1326306.47	—	—	—
15	335672.06	1326304.88	—	—	—
16	335613.32	1326292.18	—	—	—
17	335579.99	1326285.83	—	—	—
18	335564.11	1326273.92	—	—	—
19	335540.30	1326273.92	—	—	—
20	335517.28	1326277.89	—	—	—
21	335499.82	1326264.40	—	—	—
22	335411.71	1326177.08	—	—	—
23	335319.64	1326121.52	—	—	—
24	335309.32	1326092.15	—	—	—
25	335297.41	1326061.99	—	—	—
26	335275.98	1326036.59	—	—	—
27	335234.71	1326017.54	—	—	—
28	335210.10	1326012.78	—	—	—
29	335148.19	1325971.50	—	—	—
30	335139.46	1325880.22	—	—	—
31	335105.32	1325834.18	—	—	—
32	335124.37	1325798.46	—	—	—
33	335110.88	1325781.80	—	—	—
34	335182.32	1325689.72	—	—	—
35	335219.75	1325640.22	—	—	—
36	335223.45	1325634.27	—	—	—
37	335273.55	1325558.97	—	—	—
38	335266.34	1325553.98	—	—	—
39	335281.15	1325531.52	—	—	—
40	335288.59	1325536.47	—	—	—
41	335335.51	1325457.95	—	—	—
42	335351.81	1325425.80	—	—	—
43	335373.50	1325383.01	—	—	—
44	335386.27	1325356.53	—	—	—
45	335405.54	1325359.88	—	—	—
46	335470.23	1325375.78	—	—	—
47	335509.34	1325377.78	—	—	—
1	335625.95	1325373.29	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _i), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



Условные обозначения:

1 - характеристическая точка границ населенного пункта;

— граница населенного пункта.

Подпись _____ Дата " __ " _____ г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница д. Фроловка Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	303379, Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Фроловка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	681092 кв.м ± 289 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—


Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	331431.27	1321379.09	—	—	—
2	331625.28	1321549.46	—	—	—
3	331629.10	1321552.81	—	—	—
4	331665.45	1321584.74	—	—	—
5	331790.70	1321699.44	—	—	—
6	331789.82	1321718.58	—	—	—
7	331767.33	1321750.33	—	—	—
8	331751.46	1321756.95	—	—	—
9	331732.94	1321762.24	—	—	—
10	331734.26	1321795.31	—	—	—
11	331734.26	1321819.12	—	—	—
12	331718.39	1321836.32	—	—	—
13	331695.90	1321845.58	—	—	—
14	331687.96	1321853.52	—	—	—
15	331653.56	1321891.88	—	—	—
16	331646.95	1321919.67	—	—	—
17	331648.27	1321942.15	—	—	—
18	331645.63	1321967.29	—	—	—
19	331639.01	1321989.78	—	—	—
20	331631.07	1322008.30	—	—	—
21	331627.10	1322018.88	—	—	—
22	331605.94	1322028.14	—	—	—
23	331591.39	1322040.05	—	—	—
24	331443.22	1321854.84	—	—	—
25	331394.27	1321890.56	—	—	—
26	331418.08	1322128.69	—	—	—
27	331419.41	1322233.20	—	—	—
28	331415.44	1322284.79	—	—	—
29	331412.06	1322291.85	—	—	—
30	331400.89	1322315.22	—	—	—
31	331400.21	1322317.90	—	—	—
32	331388.98	1322362.84	—	—	—
33	331387.66	1322387.98	—	—	—
34	331400.89	1322403.85	—	—	—
35	331428.67	1322409.15	—	—	—
36	331453.80	1322421.05	—	—	—
37	331484.23	1322444.86	—	—	—
38	331497.46	1322475.29	—	—	—
39	331498.78	1322508.36	—	—	—
40	331484.23	1322541.44	—	—	—
41	331471.00	1322573.19	—	—	—
42	331469.68	1322594.35	—	—	—
43	331474.97	1322623.46	—	—	—
44	331482.91	1322638.01	—	—	—
45	331502.75	1322645.95	—	—	—
46	331533.18	1322656.53	—	—	—
47	331576.82	1322667.12	—	—	—
48	331418.54	1322888.26	—	—	—
49	331382.35	1322850.56	—	—	—
50	331216.35	1322656.88	—	—	—

51	331172.09	1322690.08	—	—	—
52	331126.89	1322626.45	—	—	—
53	331076.38	1322663.24	—	—	—
54	331068.74	1322669.68	—	—	—
55	330979.32	1322567.42	—	—	—
56	330961.81	1322560.97	—	—	—
57	330959.96	1322543.44	—	—	—
58	331018.06	1322445.68	—	—	—
59	331042.04	1322394.96	—	—	—
60	331055.21	1322367.69	—	—	—
61	331096.91	1322344.17	—	—	—
62	331168.65	1322297.46	—	—	—
63	331242.07	1322274.10	—	—	—
64	331282.53	1322266.17	—	—	—
65	331310.68	1322246.36	—	—	—
66	331326.53	1322225.51	—	—	—
67	331323.40	1322187.76	—	—	—
68	331317.56	1322160.23	—	—	—
69	331224.75	1322207.15	—	—	—
70	331191.40	1322157.10	—	—	—
71	331139.67	1322080.35	—	—	—
72	331093.89	1322003.71	—	—	—
73	331032.90	1321916.01	—	—	—
74	331010.16	1321886.19	—	—	—
75	330938.00	1321748.96	—	—	—
76	331028.51	1321681.81	—	—	—
77	330999.31	1321641.77	—	—	—
78	331075.98	1321557.98	—	—	—
79	331028.62	1321492.58	—	—	—
80	330991.86	1321447.06	—	—	—
81	331033.48	1321386.42	—	—	—
82	331079.64	1321332.13	—	—	—
83	331099.79	1321307.95	—	—	—
84	331045.01	1321291.54	—	—	—
85	331059.42	1321240.49	—	—	—
86	331248.17	1321273.95	—	—	—
87	331262.92	1321241.67	—	—	—
88	331266.82	1321231.93	—	—	—
89	331402.37	1321353.72	—	—	—
1	331431.27	1321379.09	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—



Условные обозначения:

1 - характеристическая точка границ населенного пункта;

— - граница населенного пункта.

Подпись _____ Дата "___" ____ г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Граница с. Богодухово Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	303324, Орловская область, м.р-н Свердловский, с/п Богодуховское, с Богодухово
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	2799415 кв.м ± 586 кв.м
3	Иные характеристики объекта	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-57, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	326903.17	1318870.59	—	—	—
2	326910.41	1318763.81	—	—	—
3	326921.28	1318526.70	—	—	—
4	326908.07	1318496.22	—	—	—
5	327037.10	1318543.44	—	—	—
6	327048.11	1318501.64	—	—	—
7	327055.20	1318504.08	—	—	—
8	327083.27	1318444.33	—	—	—
9	327085.07	1318391.87	—	—	—
10	327099.55	1318291.40	—	—	—
11	327158.38	1318064.27	—	—	—
12	327173.77	1317963.81	—	—	—
13	327200.90	1317904.08	—	—	—
14	327271.48	1317780.09	—	—	—
15	327300.47	1317716.76	—	—	—
16	327292.51	1317589.87	—	—	—
17	327296.83	1317589.50	—	—	—
18	327343.26	1317597.47	—	—	—
19	327369.18	1317601.92	—	—	—
20	327366.53	1317627.88	—	—	—
21	327298.46	1317615.93	—	—	—
22	327304.08	1317718.10	—	—	—
23	327281.45	1317779.19	—	—	—
24	327246.15	1317914.94	—	—	—
25	327273.30	1317923.98	—	—	—
26	327266.98	1317970.14	—	—	—
27	327269.99	1317970.81	—	—	—
28	327352.04	1317989.14	—	—	—
29	327303.17	1318171.95	—	—	—
30	327216.30	1318443.45	—	—	—
31	327202.41	1318545.81	—	—	—
32	327196.38	1318562.91	—	—	—
33	327132.07	1318542.11	—	—	—
34	327087.78	1318527.79	—	—	—
35	327033.48	1318555.66	—	—	—
36	326999.11	1318749.33	—	—	—
37	326993.66	1318781.90	—	—	—
38	327037.11	1318852.49	—	—	—
39	327031.68	1318990.04	—	—	—
40	327055.76	1318996.85	—	—	—
41	327072.10	1318939.03	—	—	—
42	327129.82	1318955.44	—	—	—
43	327114.93	1319013.58	—	—	—
44	327795.49	1319218.10	—	—	—
45	327809.76	1319234.58	—	—	—
46	327755.59	1319403.19	—	—	—
47	327821.11	1319432.85	—	—	—
48	327839.66	1319375.96	—	—	—
49	327858.30	1319330.70	—	—	—
50	327866.90	1319323.06	—	—	—

51	327879.39	1319328.03	—	—	—
52	327888.10	1319316.96	—	—	—
53	327905.22	1319319.09	—	—	—
54	327934.18	1319273.89	—	—	—
55	327939.07	1319276.38	—	—	—
56	328056.11	1319331.70	—	—	—
57	328148.73	1319150.36	—	—	—
58	328119.78	1319136.93	—	—	—
59	328138.29	1319092.51	—	—	—
60	328071.86	1319061.40	—	—	—
61	328091.23	1319020.30	—	—	—
62	328354.79	1319130.25	—	—	—
63	328358.17	1319112.37	—	—	—
64	328331.42	1319065.73	—	—	—
65	328286.36	1319036.54	—	—	—
66	328248.43	1319014.52	—	—	—
67	328195.09	1318984.96	—	—	—
68	328141.31	1318955.15	—	—	—
69	328103.11	1318933.98	—	—	—
70	328156.98	1318824.97	—	—	—
71	328183.17	1318782.09	—	—	—
72	328218.59	1318827.57	—	—	—
73	328255.19	1318874.57	—	—	—
74	328292.13	1318922.00	—	—	—
75	328319.24	1318956.06	—	—	—
76	328340.25	1318981.35	—	—	—
77	328376.12	1319025.59	—	—	—
78	328378.03	1319027.96	—	—	—
79	328424.11	1319084.78	—	—	—
80	328477.41	1319114.48	—	—	—
81	328808.21	1319298.74	—	—	—
82	328900.89	1319350.36	—	—	—
83	328900.16	1319369.24	—	—	—
84	328881.45	1319404.52	—	—	—
85	328858.82	1319428.05	—	—	—
86	328867.55	1319484.87	—	—	—
87	328876.92	1319502.26	—	—	—
88	328871.64	1319513.72	—	—	—
89	328868.96	1319518.91	—	—	—
90	328853.40	1319541.18	—	—	—
91	328826.24	1319555.66	—	—	—
92	328807.24	1319576.47	—	—	—
93	328799.10	1319617.19	—	—	—
94	328805.44	1319693.21	—	—	—
95	328778.28	1319710.41	—	—	—
96	328791.86	1319743.89	—	—	—
97	328765.61	1319817.19	—	—	—
98	328775.58	1319835.29	—	—	—
99	328775.57	1319862.44	—	—	—
100	328789.15	1319904.07	—	—	—
101	328785.52	1319922.17	—	—	—
102	328768.33	1319932.13	—	—	—
103	328764.71	1319924.89	—	—	—
104	328747.52	1319929.41	—	—	—
105	328739.93	1319953.70	—	—	—
106	328739.37	1319955.66	—	—	—
107	328732.13	1319971.95	—	—	—
108	328700.45	1319990.95	—	—	—
109	328700.45	1320012.67	—	—	—
110	328712.85	1320011.88	—	—	—
111	328723.98	1320010.86	—	—	—
112	328735.75	1320014.48	—	—	—
113	328738.46	1320030.77	—	—	—
114	328722.18	1320061.54	—	—	—
115	328722.17	1320075.11	—	—	—
116	328764.72	1320098.64	—	—	—
117	328769.23	1320109.50	—	—	—

118	328769.07	1320126.45	—	—	—
119	328766.82	1320149.73	—	—	—
120	328707.42	1320124.07	—	—	—
121	328671.70	1320121.69	—	—	—
122	328622.49	1320111.37	—	—	—
123	328582.80	1320086.76	—	—	—
124	328516.93	1320022.49	—	—	—
125	328447.72	1320048.68	—	—	—
126	328478.82	1320068.50	—	—	—
127	328507.40	1320098.67	—	—	—
128	328526.71	1320153.44	—	—	—
129	328541.73	1320191.47	—	—	—
130	328549.20	1320230.16	—	—	—
131	328562.43	1320250.01	—	—	—
132	328589.65	1320271.49	—	—	—
133	328496.28	1320518.56	—	—	—
134	328619.32	1320551.63	—	—	—
135	328685.46	1320570.16	—	—	—
136	328751.61	1320567.51	—	—	—
137	328821.72	1320563.54	—	—	—
138	328861.41	1320554.28	—	—	—
139	328905.07	1320534.44	—	—	—
140	328923.59	1320507.98	—	—	—
141	328972.53	1320480.20	—	—	—
142	328998.99	1320468.29	—	—	—
143	329022.81	1320472.26	—	—	—
144	329030.74	1320484.17	—	—	—
145	329021.48	1320500.04	—	—	—
146	328848.18	1320703.77	—	—	—
147	328792.61	1320714.88	—	—	—
148	328757.47	1320691.41	—	—	—
149	328544.80	1320572.85	—	—	—
150	328520.36	1320561.09	—	—	—
151	328477.83	1320558.37	—	—	—
152	328361.09	1320591.86	—	—	—
153	328371.04	1320657.01	—	—	—
154	328290.51	1320840.72	—	—	—
155	328177.99	1320806.44	—	—	—
156	328174.67	1320805.43	—	—	—
157	328154.57	1320787.97	—	—	—
158	328148.96	1320766.60	—	—	—
159	328147.69	1320705.70	—	—	—
160	328143.13	1320694.11	—	—	—
161	328156.88	1320658.36	—	—	—
162	328140.72	1320640.41	—	—	—
163	328178.86	1320528.14	—	—	—
164	328181.69	1320519.95	—	—	—
165	328212.05	1320438.29	—	—	—
166	328238.31	1320377.01	—	—	—
167	328322.98	1320199.74	—	—	—
168	328300.49	1320166.66	—	—	—
169	328225.09	1320227.52	—	—	—
170	328213.22	1320221.59	—	—	—
171	328187.22	1320204.55	—	—	—
172	327953.41	1320051.37	—	—	—
173	327587.50	1319881.29	—	—	—
174	327583.83	1319879.62	—	—	—
175	327086.89	1319737.56	—	—	—
176	327038.32	1319732.31	—	—	—
177	327035.25	1319739.68	—	—	—
178	327034.66	1319739.75	—	—	—
179	327013.32	1319733.62	—	—	—
180	326749.32	1319701.36	—	—	—
181	326672.22	1319670.23	—	—	—
182	326666.97	1319634.39	—	—	—
183	326620.10	1319609.96	—	—	—
184	326561.63	1319611.77	—	—	—

185	326502.26	1319675.11	—	—	—
186	326467.88	1319763.80	—	—	—
187	326400.91	1319906.79	—	—	—
188	326359.28	1319972.85	—	—	—
189	326302.26	1320016.29	—	—	—
190	326214.48	1320170.14	—	—	—
191	326211.76	1320216.29	—	—	—
192	326260.63	1320379.19	—	—	—
193	326253.40	1320445.25	—	—	—
194	326127.61	1320613.58	—	—	—
195	326119.46	1320655.21	—	—	—
196	326178.28	1320722.18	—	—	—
197	326261.55	1320775.57	—	—	—
198	326447.96	1321026.24	—	—	—
199	326514.93	1321079.64	—	—	—
200	326568.33	1321101.36	—	—	—
201	326572.85	1321140.27	—	—	—
202	326533.04	1321179.19	—	—	—
203	326511.31	1321254.30	—	—	—
204	326522.17	1321372.85	—	—	—
205	326523.09	1321388.78	—	—	—
206	326540.76	1321432.36	—	—	—
207	326583.85	1321490.33	—	—	—
208	326579.87	1321493.63	—	—	—
209	326552.95	1321515.84	—	—	—
210	326514.93	1321609.95	—	—	—
211	326489.59	1321607.24	—	—	—
212	326480.54	1321566.52	—	—	—
213	326447.06	1321493.21	—	—	—
214	326421.73	1321433.48	—	—	—
215	326403.62	1321424.43	—	—	—
216	326387.19	1321428.76	—	—	—
217	326389.49	1321418.31	—	—	—
218	326410.86	1321343.89	—	—	—
219	326414.48	1321301.36	—	—	—
220	326388.24	1321178.28	—	—	—
221	326276.92	1321027.15	—	—	—
222	326126.70	1320855.20	—	—	—
223	326065.16	1320807.24	—	—	—
224	326052.49	1320790.05	—	—	—
225	325998.09	1320737.10	—	—	—
226	325996.36	1320735.42	—	—	—
227	325916.74	1320657.92	—	—	—
228	325916.81	1320656.13	—	—	—
229	325913.12	1320519.46	—	—	—
230	325954.76	1320294.12	—	—	—
231	325968.33	1320075.12	—	—	—
232	325990.05	1320004.52	—	—	—
233	326066.43	1319924.71	—	—	—
234	326092.08	1319862.85	—	—	—
235	326093.66	1319859.04	—	—	—
236	326121.89	1319879.19	—	—	—
237	326152.04	1319915.84	—	—	—
238	326197.29	1319926.70	—	—	—
239	326275.11	1319783.71	—	—	—
240	326295.93	1319599.10	—	—	—
241	326300.46	1319560.18	—	—	—
242	326334.84	1319545.70	—	—	—
243	326349.11	1319544.82	—	—	—
244	326384.90	1319551.51	—	—	—
245	326429.88	1319544.89	—	—	—
246	326444.44	1319527.69	—	—	—
247	326443.11	1319506.53	—	—	—
248	326427.16	1319485.08	—	—	—
249	326365.61	1319455.20	—	—	—
250	326359.29	1319431.67	—	—	—
251	326307.42	1319321.03	—	—	—

252	326301.36	1319298.64	—	—	—
253	326314.93	1319261.54	—	—	—
254	326337.56	1319232.58	—	—	—
255	326327.60	1319195.48	—	—	—
256	326309.50	1319147.51	—	—	—
257	326314.92	1319128.04	—	—	—
258	326316.54	1319122.19	—	—	—
259	326371.68	1319148.02	—	—	—
260	326382.26	1319042.18	—	—	—
261	326368.33	1319016.29	—	—	—
262	326350.23	1318968.33	—	—	—
263	326349.19	1318949.58	—	—	—
264	326356.62	1318923.57	—	—	—
265	326629.87	1318933.94	—	—	—
266	326948.43	1318995.48	—	—	—
267	326944.80	1318906.79	—	—	—
1	326903.17	1318870.59	—	—	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _i), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

